

## Спецификация элементов заполнения проёмов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во			Примечание
			1 эт.	2 эт.	Всего	
<u>Двери наружные</u>						
01	ДПН ОБдв 2100-1300 ГОСТ 30970-2002	Стальная двупольная, утепленная	3	-	3	С уплотнением в притворах
02	ДСН Д 2100-1500 М3 У ГОСТ 31173-2003	Стальная двупольная, утепленная	2	-	2	
03	ДСН Л 2100-1000 М3 ГОСТ 31173-2003	Стальная	2	1	3	С уплотнением в притворах
04	ВМ 3600-4000 ГОСТ 31174-2003	Ворота распашные металлические	1	-	1	Индивидуального изготовления
<u>Двери внутренние</u>						
05	ДП-Вымпел-01 (ЕJ30) 2100x1300	Противопожарная двупольная, глухая без порога	1	-	1	С уплотнением в притворах
06	ДПВ Г Б Л 2100-1000 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	8	6	14	
07	ДПВ Г Б Л 2100-1150 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	1	-	1	
08	ДПВ Г Б Л 2100-800 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	15	5	20	
09	ДПВ ГБ Дв 2300-1300 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	1	1	2	С уплотнением в притворах
10	ДП -Вымпел-01 (ЕI 30) 2100-1000	Противопожарная глухая, без порога	4	4	5	
11	ДП -Вымпел-01 (ЕI 30) 2300-1800	Противопожарная двупольная, глухая, без порога	1	-	1	Рекомендуется к применению дверь ООО "Вымпел-45", г. Киров
12	ВМ 3600-3600 ГОСТ 31174-2003	Ворота распашные противопожарные (внутренние) ЕI 30	1	-	1	Индивидуального изготовления
13	ДПВ ГБ Дв 2100-1500 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	2	-	2	С уплотнением в притворах
14	ДП -Вымпел-01 (ЕI 30) 2100-1700	Противопожарная двупольная, глухая, без порога	1	1	2	
15	ДП -Вымпел-01 (ЕI 30) 2100-800	Противопожарная однопольная, глухая, без порога	1	-	1	
16	ДПВ Г Б Пр 2100-800 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	1	-	1	
17	ДПВ Г Б Пр 2100-1000 ГОСТ 30970-2002	Пластиковая в переплете из ПВХ профиля	15	5	20	
<u>Окна</u>						
Ок-01	1200 -1195(h)	Стеклопакет в коробке из металлопластикового профиля	3	4	7	См. геометрическую схему
Ок-02	3000-1195(h)	Стеклопакет в коробке из металлопластикового профиля	2	3	6	См. геометрическую схему
ЛО-1	Ленточное остекление	Стеклопакет в коробке из металлопластикового профиля	-	1	1	См. геометрическую схему
<u>Витражи</u>						
ВРЖ-1	5500 - 3000(h)	Стеклопакет в алюминиевом переплете	2	-	2	См. геометрическую схему
ВРЖ-2	5540 - 3000(h)	Стеклопакет в алюминиевом переплете	1	-	1	См. геометрическую схему
ВРЖ-3	5820 - 1200(h)	Стеклопакет в алюминиевом переплете	-	1	1	См. геометрическую схему

## Спецификация элементов

Размеры дверей и окон даны по проемам.

Все размеры уточнить - выполнить замеры по месту.

Двери позиции 03,10,11,12 должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими свободное открывание двери изнутри без ключа.

Двери позиции 09 должны иметь приспособления для закрывания и уплотнение в притворах.

Двери позиции 01, 02, 03, 09, 13, 14; дверь хореографического класса на 2-ом этаже должны быть оборудованы системой антипаника.

СЕВЕР ОБОРУДОВАНИЯ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ

Digitized by srujanika@gmail.com

21 - 1 - AP

24 - 1 AW

Строительство крытого катка с искусственным льдом

Строительство крытого катка с искусственным льдом  
в г. Моршанске Тамбовской области

Изм. Кол.у. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Крытый каток с искусственным льдом

ГАП Сочиев Олег Павлович льдом П 10

Арх. Деболь

Спецификация элементов

Спецификации элементов  
ООО "Ремстройпроект-2"

Digitized by srujanika@gmail.com