


С

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН.

М 1:5000.



Существующая трансформаторная подстанция

Граница отвода земельного участка

Проектируемый крытый коток

ВОКЗАЛ

Герметизация ввода

Т1-Сг133х4.5(ГОСТ10704-91)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т2-Сг133х4.5(ГОСТ10704-92)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т3-Сг150х3.5(ГОСТ3262-75*)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т4-Сг132х3.2(ГОСТ3262-75*)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006

кабель системы ОДК

пакля смоляная
стальной футляр
Ø273 (гильза)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

- Здание, сооружение проектируемое.
- Существующее здание, сооружение.
- Ворота металлические, шириной 5,0м индивидуальные.
- Ограждение проектируемое металлическое.
- Граница отвода земельного участка.
- Граница допустимого размещения здания, строения, сооружения.
- Граница дополнительного благоустройства территории.
- Лоток сборный пластиковый водоотводной, перекрытый решеткой.
- Граница санитарно-защитной зоны.

Т1-Сг133х4.0(ГОСТ 10704-91)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т2-Сг133х4.0(ГОСТ10704-91)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т3-Сг165х4(ГОСТ3262-75*)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006
Т4-Сг140х3.5(ГОСТ3262-75*)-1-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

Номер по плану	Обозначение типового проекта	Этажность	Количество		Площадь, м2				Строительный объем, м3	
			зданий	квартир	застройки	общая нормируемая	зданий	всего	зданий	всего
1	Крытый коток с искусственным льдом									
	индивидуальный.	1	1		3891.31	3891.31	4043,77	29990,78		
2	Холодильная машина контейнерного типа "Nordic Contaner ST F450"									
		1								
3	КПП-									
	проектируемый	1	1		39,79	39,79	20,50	135,06		
4	Трансформаторная подстанция-									
	т.п.р.407-3-673,05	1			39,90	39,90		103,80		
5	Котельная									
	эко-модульная комплект. поставка	1			39,24	39,24				
6	ГРПШ -									
	проектируемый	1								
7	Парковка на									
	47 машино-мест	1								
8	Парковка на									
	2 автобуса-	1								
9	Парковка на									
	13 машино-мест-	1								

Расчетные тепловые потоки.

Поз. по ген. плану	Наименование потребителей	Расчетный тепловой поток Мвт (Гкал/ч)				
		Отопление	Вентиляция	Горячее водосн.	Технологические	Всего
1	Крытый коток с искусственным льдом	0,313000 (0,269131)	0,387100 (0,332846)	0,139560 (0,120000)	0,120000 (0,103181)	0,959660 (0,825159)

21-0-ТС			
Строительство крытого котка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области.			
ИЗМ. КОЛ. ЛИСТ. ДОК. ПОДПИСИ. ДАТА			
ГИП	Шляпников	Тепловые сети.	СТАДИЯ
Надгруппы	Ивантьева		ЛИСТ
Исполнит.	Ивантьева		1
Н.контроль	Морченко	План тепловой сети. М 1:500.	ЛИСТОВ
			000
			"Ремстройпроект-2"