

Системы связи

Телефонизация

Данным разделом проекта предусматривается оборудование здания устройствами и сетями телефонной связи, эфирным радиовещанием, телевидения, электрочасификации и системой звукоусиления.

Городской ввод в здание выполняется кабелем марки ТППЭП 20х2х0,5.

Для обеспечения административно-хозяйственной телефонной связи предусматривается установка телефонной станции типа «Panasonik».

Электропитание АТС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В.

От АТС прокладываются кабели марки ТППЭП различной емкости. Распределительные сети прокладываются по стенам в кабель-каналах.

Для телефонной связи предусматривается установка телефонных аппаратов.

Абонентские сети телефонизации выполняются кабелем марки витая пара UTP 2х2х0,5 от распределительных коробок до телефонных розеток, к которым подключены телефонные аппараты и прокладываются по стенам в кабель-каналах.

Радиофикация

Для эфирного радиовещания предусматривается установка приемников типа ЛИРА РП-248 УКВ/FM.

Электропитание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В.

						21-1-ИОС.СС
Изм.	Кол.уч	Нов	Лист	№ док	Подп.	
ГИП		Шляпников				
Разраб.		Артамонова				
Н.контр		Марченко				

Системы связи.

Стадия	Лист	Листов
П	1	3
ООО «Ремстройпроект-2»		