

Системы связи

Данный раздел проекта разработан согласно техническим условиям выданным Тамбовским филиалом МЦТЭТ г. Моршанска, городской телефонной сети от 08.11.2012.

Проектом предусматривается:

- строительство телефонной канализации от существующего колодца ГТС (N1046 по ул. Куйбышева) до проектируемого объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Моршанске», проектируемая телефонная канализация выполняется из асбестоцементных труб d100;
- для врезки в существующую телефонную канализацию кабель марки ТПП20х2х0,4 необходимо завести в бокс типа БКТ100х2, который устанавливается в существующем шкафу ШР-412;
- прокладка кабеля марки ТПП20х2х0,4 от распределительного шкафа ШР 412, до проектируемого объекта в существующей и проектируемой телефонной канализации;
- телефонный ввод в здание выполняется кабелем марки ТПП20х2х0,4 на наружную стену здания в стальной трубе о80мм. На вертикальной прокладке кабель защищается трубой до высоты 3м;
- устройство ввода в здание.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Шляпников			
Разраб.		Артамонова			
Н.контр.		Марченко			

21- С3-ИОС. НСС

Системы связи

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «Ремстройпроект-2»		