






ТАБЛИЦА НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ													
Марка фунда-мента	Схема приложения нагрузок	Нагрузки	Нагрузки по видам загрузений					Расчетные сочетания				Примечания	
			Постоян-ная	Снег	Полезная на отм. +2,760	Ветер поперек здания	Ветер вдоль здания	1	2	3	4		
Ф1 Ф1.1		N	18,0	21,6				39,6					
		M											
		Q <sub>x</sub>	14,2	17		±1,2		32,4					
		Q <sub>y</sub>											
Ф2 Ф2.1		N	18,0	21,6			±3,6	39,6	43,2				
		M											
		Q <sub>x</sub>	14,2	17		±1,2		32,4					
		Q <sub>y</sub>					±3,6		±3,6				
Ф3 Ф3.1		N	4,3	2,2				6,5	6,5				
		M	±0,5			±1,0		±1,5	±0,5				
		Q <sub>x</sub>	±0,2			±0,8		±1,0	±0,2				
		Q <sub>y</sub>					±0,5		±0,5				
Ф3а		N	4,9	2,8				7,7	7,7				
		M	±0,5			±1,0		±1,5	±0,5				
		Q <sub>x</sub>	±0,2			±0,6		±0,8	±0,2				
		Q <sub>y</sub>					±0,5		±0,5				
Ф3б		N	7,0	4,1	3,3			14,4					
		M	±2,5	±0,5		±1,0		±4,0					
		Q <sub>x</sub>	±0,2			±0,8		±1,0					
		Q <sub>y</sub>											
Ф3в		N	6,1	2,4	1,6			15,0	15,0				
		M	±1,2	±0,3		±1,0		±2,5	±1,5				
		Q <sub>x</sub>	±0,2			±0,4		±0,6	±0,2				
		Q <sub>y</sub>					±0,5		±0,5				
Ф3г		N	10,6	4,1	3,8			18,5					
		M	±1,0	±0,5		±1,0		±2,5					
		Q <sub>x</sub>	±0,2			±0,4		±0,6					
		Q <sub>y</sub>											
Ф4		N	5,1	3,8				8,9					
		M	±0,5				±2,7	±3,2					
		Q <sub>x</sub>	±0,2				±1,5	±1,7					
		Q <sub>y</sub>											
Ф4а		N	6,0	5,0				11,0					
		M	±0,5				±2,7	±3,2					
		Q <sub>x</sub>	±0,2				±1,5	±1,7					
		Q <sub>y</sub>											
Ф4б		N	9,9	5,0	3,2			18,1					
		M	±0,5				±2,2	±2,7					
		Q <sub>x</sub>	±0,2				±1,2	±1,4					
		Q <sub>y</sub>											




Φ4 (Гн □180x180x6)




Φ9 - Φ11 (Гн □140x140x5)



Φ5 - Φ8 (2 [24])



Φ12 - Φ16 (Гн □180x180x6)



1. Работать совместно с листами Ф1, Ф3.

Привязан:	21-1-КР2
Гл. спец.	Сорокин
Исполн.	Крячко
Инв. N	

108 - 06 - 1 - КМ						Заказчик: ООО "Ремстройпроект"		
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной по ул. Новоастрханской в Заводском районе г. Саратова								
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подп.	дата	Крытый каток с искусственным льдом.	стадия	лист
ГИП	Степанюченко						Р	Φ2
Лист нарузок на фундаменты (продолжение)						ЗАО "Стройконструкция"		
проверил	Степанюченко							
исполнил	Волков							

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №